




LEAN TUBE




CATALOGO 2025

L28 LEAN

TUBO LEAN 4 Metros x 28mm



COLORES DISPONIBLES



Tubo de acero de alta resistencia (1 mm de espesor) recubierto con polietileno termoestable, diseñado para sistemas Lean y optimización de flujos. Disponible en blanco, beige, azul, gris, amarillo, rojo y negro, ofrece un acabado liso y duradero que facilita el montaje y la identificación de líneas de trabajo. Ideal para entornos industriales que requieren orden, versatilidad y resistencia.

No. de Parte PEI	Descripción	COLOR
L28.04.WHITE	TUBO LEAN 28mm X 4 Metros COLOR BLANCO	BLANCO
L28.04.BEIGE	TUBO LEAN 28mm X 4 Metros COLOR BEIGE	BEIGE
L28.04.BLUE	TUBO LEAN 28mm X 4 Metros COLOR AZUL	AZUL
L28.04.GREY	TUBO LEAN 28mm X 4 Metros COLOR GRIS	GRIS
L28.04.YELLOW	TUBO LEAN 28mm X 4 Metros COLOR AMARILLO	AMARILLO
L28.04.RED	TUBO LEAN 28mm X 4 Metros COLOR ROJO	ROJO
L28.04.BLACK	TUBO LEAN 28mm X 4 Metros COLOR NEGRO	NEGRO
L28.04M.ESD	TUBO LEAN 28mm x 4 Metros ANTIESTÁTICO	NEGRO
L28.04M.IN	TUBO LEAN 28mm x 4 Metros ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE

L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28

LEAN

L28.H1



L28.HJ1




El L28.HJ1 es un juego de unión de metal negro que te permite conectar dos tubos de 28 mm en forma de T o para crear una esquina. Puede girar este conector hasta 360 grados antes de fijarlo para hacer soportes de 45 o 90 grados para superficies o simplemente para apoyar sus productos.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H1	CONECTOR EN T ESTÁNDAR
L28.HJ1	JUEGO DE UNIONES EN T 2X(L28.H.1) 1X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ1**
2X (L28.H1)
1X (01.062506)

$$\begin{array}{c} \text{01.0625N} \end{array} + \begin{array}{c} \text{L28.09.0606} \end{array} = \text{01.062506}$$



01.0625N
L28.09.0606

L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H2



L28.HJ2



El L28.HJ2 es un juego de unión que permite crear una intersección de tres tubos o una esquina. Este juego de unión se utilizará probablemente para la mayoría de las esquinas exteriores de su estructura y las separaciones estructurales en dos lados perpendiculares. Otras aplicaciones del L28.HJ2 incluyen la creación de asas más complejas y ergonómicas, la creación de soportes de estanterías en forma de V o un techo en forma de V.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H2	CONECTOR DE ESQUINA INTERNO
L28.HJ2	JUEGO DE UNIONES DE ESQUINA 1X (L28.H2), 1X (L28.H3), 2X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ2**

- 1X (L28.H2)
- 1X (L28.H3)
- 2X (01.062506)




+



=

01.062506

01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28

LEAN

L28.H3



L28.HJ3



El L28.HJ3 es un juego de unión de metal negro que permite crear una intersección de cuatro tubos o una esquina. Este juego de unión es excelente para hacer clavijas de esquina a 90 grados. También se utiliza a menudo en el centro de las estructuras para crear un contrapeso fuerte y en la parte inferior de las estructuras para fijar las ruedas con vástago.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H3	CONECTOR ACODADO EXTERNO
L28.HJ3	JUEGO DE UNIONES PARA INTERSECCIÓN PARA 4 TUBOS 2X (L28.H2) 1X (L28.H4) 3X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ3**

2X (L28.H2)

1X (L28.H4)

3X (01.062506)




+



=

01.062506

01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H4



L28.HJ4



El L28.HJ4 es un juego de unión de metal negro que permite crear una intersección de tres tubos en dos ejes. Este juego de unión es la mejor opción cuando necesite crear separaciones sin debilitar la rigidez de su estructura.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H4	CONECTOR TRANSVERSAL PARA 3 TUBOS
L28.HJ4	JUEGO DE UNIONES PARA INTERSECCIÓN PARA 3 TUBOS 2X (L28.H4) 2X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ4**

2X (L28.H4)

2X (01.062506)




+



=

01.062506

01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H5



L28.HJ5




El L28.HJ5 es un juego de unión de metal negro que permite crear una intersección de cinco tubos en tres ejes. Este juego de unión se utiliza en situaciones muy específicas como la adición de una bandera o para la instalación de una rueda justo en el centro en la parte inferior de una estructura.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H5	CONECTOR EN T PARA JUNTAS
L28.HJ5	JUEGO DE UNIÓES PARA INTERSECCIÓN TRANSVERSAL PARA 5 TUBOS 4X (L29.H2) 4X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ5**
4X (L28.H2)
4X (01.062506)

$$\begin{array}{c} \text{01.0625N} \end{array} + \begin{array}{c} \text{L28.09.0606} \end{array} = \text{01.062506}$$



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H6



L28.HJ6



El L28.HJ6 es un juego de unión de metal negro que permite crear una intersección de dos tubos, uno sobre otro. Este juego de unión se utiliza principalmente para reforzar estructuras construyendo soportes de estanterías, para reforzar el soporte de las ruedas, o para crear una rejilla de tubos, similar a una malla metálica soldada.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H6	CONECTOR PARA INTERSECCIÓN SUPERPUESTA
L28.HJ6	JUEGO DE UNIONES PARA INTERSECCIÓN APILADA 2X (L28.H6) 1X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ6**

2X (L28.H6)

1X (01.062506)



+




=


01.062506

01.0625N L28.09.0606

01.0625N



L28.H6



L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28

LEAN

L28.H7



L28.HJ7




El L28.HJ7 es un juego de unión de metal negro que permite crear una intersección de dos tubos con un ángulo ajustable. Este juego de unión se utiliza en muchas aplicaciones para crear una abertura o un refuerzo.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H7	CONECTOR DEL PIVOTE DE JUNTA
L28.HJ7	JUEGO DE UNIONES EN T PARA JUNTA 2X (L28.H5) 2X (L28.H7) 2X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ7**
2X (L28.H5)
2X (L28.H7)
2X (01.062506)



= 01.062506
 01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H7A



L28.H7B



L28.HJ7A



El L28.HJ7A es un juego de unión de metal negro que permite crear una intersección de dos tubos con un ángulo no ajustable de 45 grados. Este juego de unión se utiliza para reforzar estructuras. A diferencia de otros no tiene ángulo ajustable. Esta característica la hace especialmente útil para situaciones de refuerzo individual.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H7A	CONECTOR EN ÁNGULO DE 45 GRADOS A
L28.H7B	CONECTOR EN ÁNGULO DE 45 GRADOS B
L28.HJ7	JUEGO DE UNIONES DE ÁNGULO FIJO DE 45 GRADOS 1X (L28.H7A) 1X (L28.H7B) 1X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ7**

1X (L28.H7A)

1X (L28.H7B)

1X (01.062506)




+



=

01.062506

01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28

LEAN

L28.H8



AP-HINGE



L28.HJ8



El L28.HJ8 es un juego de unión de metal negro utilizado generalmente para reforzar la capacidad de la estructura. Permite girar sobre un radio de apertura de casi 360 grados, dependiendo de la configuración de su estructura.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H8	CONECTOR DOBLE PARA BISAGRA SIMPLE
AP-HINGE	MANGUITO DE PLÁSTICO PARA BISAGRA
L28.HJ8	JUEGO DE UNIONES DOBLE PARA BISAGRA SIMPLE (Incluye tornillería)

Para montar un **L28.HJ8**


2X (L28.H8)

1X (AP-HINGE)

1X (01.062506)



= 01.062506
 01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H10



AP-HINGE



L28.HJ10



Este juego de uniones puede girar 360 grados, (dependiendo del diseño) Muy similar al L28.HJ1 en forma, y puede ser utilizado para mecanismos giratorios y deslizantes.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H10	CONECTOR PARA BISAGRA EN T
AP-HINGE	MANGUITO DE PLÁSTICO PARA BISAGRA
L28.HJ10	JUEGO DE UNIÓNES DE BISAGRA EN T 2X (L28.H10) 1X (AP-HINGE) 1X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ10**

2X (L28.H10)

1X (AP-HINGE)

1X (01.062506)




+



=

01.062506

01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28

LEAN

L28.H11



L28.HJ11




El L28.HJ11 es un juego de unión de metal negro que se utiliza generalmente para reforzar la capacidad de la estructura.

No. de Parte PEI	Descripción
H-11	CONECTOR PARALELO
HJ-11	JUEGO DE UNIONES PARALELOS 2X (L28.H11) 1X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ11**
2X (L28.H11)
1X (01.062506)



= 01.062506
 01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H12



L28.HJ12



El L28.HJ12 es un juego de unión de metal negro que permite crear una intersección de tres tubos con un ángulo ajustable en cada lado del tubo transversal.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H12	CONECTOR PARA JUNTA DOBLE
L28.HJ12	JUEGO DE UNIONES PARA JUNTA DOBLE 2X (L28.H12) 4X (L28.H17) 4X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ12**

2X (L28.H12)

4X (L28.H7)

4X (01.062506)




+



=

01.062506

01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28

LEAN

L28.H13



L28.H14



L28.HJ13



El L28.HJ13 es un juego de unión de metal negro que conecta un tubo a una superficie. Si quieres crear tanto un anclaje como un soporte, este juego de unión es tu mejor opción.

No. de Parte PEI	Descripción
H-13	ANCLAJE PLANO JUNTA SUPERIOR
H-14	ANCLAJE INFERIOR PLANO A COLLAR JUNTA
HJ-13	JUEGO DE UNIONES PARA JUNTA DOBLE 1X (L28.H13) 1X (L28.H14) 1X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ13**

1X (L28.H13)

1X (L28.H14)

1X (01.062506)




+



=

01.062506

01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H15



L28.HJ15




La unión de abrazadera plana negra L28.HJ15 permite crear estructura para montar paneles sin necesidad de construir un marco completo.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H15	CONECTOR DE CIERRE PLANO
L28.HJ15	JUEGO DE UNIONES DE JUNTA PLANA 2X (L28.H15)

Para montar un **L28.HJ15**
2X (L28.H15)



= 01.062506
 01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28

LEAN

L28.H90



L28.HJ90




El L28.HJ90 es un juego de unión de metal negro que permite conectar dos tubos de 28 mm para crear una esquina de 90 grados. Este juego de unión se utiliza a menudo para las asas de los carros ergonómicos.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H90	CONECTOR EN ÁNGULO DE 90 GRADOS
L28.HJ90	JUEGO DE UNIONES ACODADO DE 90 GRADOS 2X (L28.H90) 2X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ90**
2X (L28.H90)
2X (01.062506)



 = 01.062506
 01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H17



L28.HJ17




El L28.HJ17 es un juego de unión de metal negro que permite fijar la estructura a una superficie. Este conector se utiliza frecuentemente con los puestos de trabajo, pero también para fijar estructuras en el suelo, en la pared o en el techo.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H17	CONECTOR PARA ANCLAJE LATERAL PLANO A 90
L28.HJ17	JUEGO DE UNIONES DE ANCLAJE PLANO 2X (L28.H17) 1X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ17**
2X (L28.H17)
1X (01.062506)

$$\begin{array}{c} \text{Bolt} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Nut} \end{array} = 01.062506$$

01.0625N L28.09.0606



L28 LEAN

L28

LEAN

CONECTORES PARA LEAN

L28.H21



L28.HJ21




El L28.HJ21 mayormente utilizado para reforzar la capacidad de carga de las estructuras.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.H21	UNIÓN DOBLE T
L28.HJ21	JUEGO DE UNIÓN DOBLE T 2X (L28.H21) 1X (01.062506)

Para montar un **L28.HJ21**
2X (L28.H21)
1X (01.062506)


$$\begin{array}{c}
 \text{01.0625N} \\
 \text{+} \\
 \text{L28.09.0606} \\
 \text{= 01.062506}
 \end{array}$$



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.2101



Tapón de goma hecho para encajar perfectamente dentro de los tubos de 28mm que utilizamos en el sistema lean de PEI

No. de Parte PEI	Descripción
L28.2101	Tapa de goma 28mm

Este accesorio es imprescindible cuando se quiere mejorar la seguridad evitando cortes. Añade longevidad a sus estructuras reduciendo las posibles infiltraciones de agua, preservando así el interior de la tubería de la corrosión y los tubos libres de polvo en general al sellar las aberturas de las tuberías. También se puede utilizar como una tapa anti-arañazos para eliminar el daño de cualquier suelo frágil por un pie de metal o un extremo de la tubería expuesta.




L28 LEAN

L28

LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN

L28.7000




Tapón de goma que se suele utilizar como pie o tapa protectora. Estas tapas de goma antideslizantes son resistentes a la humedad y ayudan a reducir el movimiento ruidoso.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.7000	PIE DE GOMA PARA TUBO DE 28 MM

Debido a su composición de caucho, absorbe muy bien los golpes y se adapta a muchas aplicaciones.


El L28.120 añadirá 1/8" a su altura/dimensión total, asegúrese de ajustar sus cálculos en consecuencia.



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN

L28.6300





Accesorio de plástico que es muy versátil y se puede utilizar en muchas aplicaciones diferentes.

Una pieza muy resistente, tenga en cuenta que se necesita una buena cantidad de fuerza para enganchar y desenganchar.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.6300	CLIP DE SUPERFICIE PLÁSTICO

Utilízala para unir estructuras de estilo convertible para ganar más espacio en el suelo o para construir pequeñas mesas ergonómicas con superficies desmontables para facilitar el transporte.




L28 LEAN

L28


LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN

L28.2302





No. de Parte PEI	Descripción
L28.2302	GANCHO PARA COLGAR HERRAMIENTA



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN



L28.2201



Es un calzo de plástico negro que se utiliza principalmente para nivelar superficies cuando se construyen estructuras

No. de Parte PEI	Descripción
L28.2201	NIVELADORA PLÁSTICO NEGRO

El grosor del calzo coincide con el grosor de nuestras uniones para nivelar perfectamente cualquier superficie al mismo tiempo que añade más puntos de apoyo reforzando así cualquier superficie.




L28 LEAN

L28

LEAN


ACCESORIOS PARA LEAN

L28.2211



Borde de plástico tipo cono que se suele utilizar como sujetador o limitador de algún conector. Estos bordes ayudan a reducir el movimiento que se pudiera llegar a generar.



No. de Parte PEI	Descripción
L28.2211	BORDE TIPO CONO



L28 LEAN


ACCESORIOS PARA LEAN

L28.2301



El PE-170 es una pieza transparente sirve como portaetiquetas o porta-precios que se coloca en tubos o estructuras, permitiendo mostrar información visible y protegida.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.2301	PORTA ETIQUETAS



PE-2301



L28.04



L28 LEAN



ACCESORIOS PARA LEAN

R.40



Riel transportador de 40mm diseñado para sistemas de flujo de materiales modulares, como racks de gravedad y estructuras de flujo de cajas. Su baja resistencia al rodamiento garantiza un movimiento fluido y sin esfuerzo de contenedores y cajas.


No. de Parte PEI	Descripción
R.40.N	RIEL TRANSPORTADOR 40MM, RODILLOS NEGROS
R.40.B	RIEL TRANSPORTADOR 40MM, RODILLOS BLANCOS
R.40.ESD	RIEL TRANSPORTADOR 40MM, RODILLOS NEGROS ANTIESTATICOS



L28 LEAN


ACCESORIOS PARA LEAN

R.85



El riel transportador de 60 mm para sistemas Lean está diseñado para facilitar el movimiento eficiente de materiales en líneas de producción y ensamble. Disponible con rodillos en diferentes colores y versiones antiestáticas, ofrece versatilidad y durabilidad en entornos industriales.

No. de Parte PEI	Descripción
R.85.N	RIEL TRANSPORTADOR 85MM, RODILLOS NEGRAS
R.85.B	RIEL TRANSPORTADOR 85MM, RODILLOS BLANCAS
R.85.ESD	RIEL TRANSPORTADOR 85MM, RODILLOS NEGROS ANTIESTATICOS




L28 LEAN

L28

LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


R.40.S1



Soporte metálico diseñado para fijar de manera segura los rieles planos de 40mm en las estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
R.40.S1	SOPORTE DE RIEL 40MM PLANO


Este soporte garantiza la correcta instalación y estabilidad de los rieles, permitiendo un ensamble firme y confiable en diferentes configuraciones de flujo. Fabricado en material resistente, ofrece durabilidad y precisión en cada montaje, asegurando que los rieles se mantengan en posición incluso bajo cargas constantes. Su diseño plano y perforaciones prehechas facilitan el montaje rápido y eficiente en estructuras modulares.



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


R.40.S2



Soporte metálico con retenedor diseñado para asegurar rieles planos de 40mm en estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
R.40.S2	SOPORTE RIEL 40MM PLANO CON RETENEDOR



Este accesorio ofrece una sujeción firme y estable gracias a su sistema de retenedor, evitando desplazamientos no deseados durante la operación de los rieles. Su fabricación en material de alta resistencia garantiza durabilidad y precisión en cada montaje. Es ideal para aplicaciones donde se requiere mantener el riel perfectamente alineado y fijo, mejorando la seguridad y la eficiencia en los sistemas de transporte y flujo continuo.




L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN

R.40.S3




No. de Parte PEI	Descripción
R.40.S3	SPORTE DE RIEL 40MM, DESNIVEL




L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN



Es un conector de rieles diseñado para unir dos pistas de rodillos R40, extendiendo la longitud del transportador. Este conector es perfecto para crear sistemas de flujo de material más largos mientras se mantiene la integridad estructural y el transporte suave.

No. de Parte PEI	Descripción
R.40.S4	CONECTOR DE RIELES



R.40.S4




L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28

LEAN



El conector R.40.S5 es un componente esencial para extender los sistemas de transporte en entornos de fabricación ajustada.



No. de Parte PEI	Descripción
R.40.S5	SOPORTE DE RIEL 60MM PLANO CON RETENEDOR



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN



R.85.S1



Soporte metálico diseñado para fijar rieles planos de 40mm en aplicaciones con desnivel dentro del sistema lean de PEI.



No. de Parte PEI	Descripción
R.85.S1	SOPORTE DE RIEL 85MM PLANO

Este soporte permite la instalación de rieles en posiciones desfasadas, facilitando la creación de estructuras que requieren diferentes alturas para un mejor flujo de materiales. Su diseño robusto asegura estabilidad y alineación precisa, mientras que su fabricación en material resistente garantiza un desempeño duradero. Es la solución ideal para integrar variaciones de nivel en sistemas de transporte continuo y estaciones de trabajo modulares.



ACCESORIOS PARA LEAN



R.85.S2



Soporte metálico con retenedor diseñado para asegurar rieles planos de 60mm en las estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
R.85.S2	SOPORTE DE RIEL 85MM PLANO CON RETENEDOR


Este soporte ofrece una sujeción firme y estable gracias a su retenedor integrado, evitando el movimiento o desalineación de los rieles durante la operación. Fabricado en material de alta resistencia, garantiza un montaje duradero y seguro incluso en aplicaciones de carga continua. Es ideal para mantener el riel perfectamente fijo en sistemas de transporte, asegurando precisión, confiabilidad y mayor vida útil de la estructura.



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN



L28.7171



Juego de bases metálicas diseñado para fijar ruedas medianas al sistema lean de PEI, proporcionando un soporte firme y seguro.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.7171	BASE PARA RUEDA MEDIANA

Este juego incluye la base superior y la base inferior, que en conjunto permiten una instalación sólida de ruedas medianas sobre estructuras tubulares. Gracias a su diseño ergonómico, las bases se adaptan perfectamente al tubo de 28mm, distribuyendo la carga de manera uniforme y garantizando estabilidad en movimientos.




L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN

L28

LEAN


L28.7172



Soporte metálico diseñado para la instalación de ruedas grandes en las estructuras tubulares del sistema lean de PEI.


No. de Parte PEI	Descripción
L28.7172	JUEGO DE BASE PARA RUEDA GRNDE

Este soporte ofrece una base amplia y resistente que facilita el montaje de ruedas de mayor tamaño, brindando estabilidad y capacidad de carga superior. Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a los tubos de 28mm, distribuyendo el peso de forma uniforme y evitando deformaciones en la estructura.



L28.04


L28.7172



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.4102



Abrazadera metálica diseñada para sujetar tubos de 28mm en las estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.4102	ABRAZADERA SENCILLA

Brinda un anclaje firme y seguro a superficies o estructuras, manteniendo el tubo estable y evitando movimientos no deseados.




L28 LEAN

L28

LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.4104



Abrazadera doble metálica diseñada para sujetar tubos de 28mm en las estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.4104	ABRAZADERA DOBLE


Su diseño de doble refuerzo brinda mayor firmeza y estabilidad, asegurando el tubo en su posición y evitando movimientos en aplicaciones de alta resistencia.



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.4211



Conector de extensión diseñado para unir tubos de 28mm y alargar estructuras dentro del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.4211	EXTENSION PARA TUBO

Permite enlazar dos tubos de manera firme y alineada, ofreciendo continuidad en la estructura sin perder resistencia ni estabilidad.




L28 LEAN

L28

LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.7177L



Soporte metálico izquierdo diseñado para la instalación de ruedas en estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.7177L	SOPORTE PARA RUEDA IZQUIERDO


Facilita el montaje lateral de ruedas, ofreciendo estabilidad y resistencia en aplicaciones de transporte y movimiento de cargas.



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.7177R



Soporte metálico derecho diseñado para la instalación de ruedas en estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.7177R	SOPORTE PARA RUEDA DERECHO

Permite un montaje seguro y lateral de ruedas, brindando firmeza y estabilidad en sistemas de transporte y movimiento de cargas.




L28 LEAN

L28

LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.7182



Soporte tipo "T" diseñado para fijar tubos de 28mm a superficies planas dentro del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.7182	SOPORTE T


Aporta una base firme y estable para estructuras verticales, garantizando seguridad y resistencia en aplicaciones de montaje.



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.7040



Pata niveladora plana disponible en M10, diseñada para ajustar y estabilizar estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.7040	PATA NIVELADORA PLANA M10

Permite nivelar fácilmente las estructuras en superficies irregulares, asegurando estabilidad y soporte confiable en aplicaciones industriales.




L28 LEAN

L28

LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.7041



Pata niveladora con base de goma M10 diseñada para dar estabilidad a las estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.7041	PATA NIVELADORA GOMA M10


Su base de goma evita deslizamientos y protege superficies frágiles, asegurando un apoyo firme y silencioso en diferentes aplicaciones.



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.3910



Injerto metálico disponible en M10, diseñado para instalar patas niveladoras en tubos del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.3910	INJERTO M10

Asegura una fijación firme y precisa en el extremo del tubo, permitiendo la colocación de patas niveladoras con rosca estándar.




L28 LEAN

L28

LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN


L28.7050



Pata niveladora ajustable disponible en M10, diseñada para brindar estabilidad en estructuras del sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.7050	PATA NIVELADORA AJUSTABLE M10


Su base metálica inclinada permite un ajuste firme en superficies irregulares, garantizando soporte seguro y mayor durabilidad.



L28 LEAN

ACCESORIOS PARA LEAN



L28.7062



Pata niveladora con injerto expansor diseñada para ajustar y estabilizar tubos de 28mm en el sistema lean de PEI.

No. de Parte PEI	Descripción
L28.70.3912	NIVELADORA CON INJERTO EXPANSOR

Su sistema expansor permite fijación directa sin rosca, facilitando la instalación y garantizando un apoyo firme en superficies irregulares.



L28.70.3912

